

LIGNOFIX TOP je kapalný přípravek s preventivním a likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz (např. červotoč, tesařík) a preventivním účinkem proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám (např. dřevomorka, zamodráni dřeva) a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, krovy, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. venkovní obklady, ploty, dřevěné stavby). Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Typové označení dle ČSN 49 0600-1: F_B, P, B, I_P, 1, 2, 3, S, včetně likvidačního účinku na dřevokazný hmyz.

Návod k použití: Po naředění aplikujte nátěrem, postřikem nebo ponořováním na dokonale očištěné dřevo. Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým; pokud je napadeno i zdivo, odstraňte omítku, vyškrabejte spáry, zdivo opalte hořákem a preventivně ošetřete přípravkem Lignofix Stabil, výrobce STACHEMA CZ.

Skladování: V původních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv při teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před mrazem.

Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Uvedené informace platí i pro barevné modifikace tohoto přípravku. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Vydatnost: 1 kg koncentrátu na 100 m².

Koncentrace aplikačních roztoků (ředění vodou nebo ethanolem)		
Lignofix TOP	interiér	exteriér
Ředění	1 : 19	1 : 9 až 1 : 19
Min. příjem koncentrátu (g/m ²)	10	10 - 15
Doporučený počet ošetření (dle povrchu a vlhkosti dřeva)	1 - 2 x	1 - 2 x
Doba ochrany	*	**
V exteriéru je nutné překrytí vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin. Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) doporučena doba zasychání 3 dny.		

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obsahuje: 5 g/kg flufenoxuron, 1,2 g/kg fenoxycarb, 60 g/kg propikonazol, 60 g/kg IPBC, 20 g/kg permethrin.

R-věty: Dráždí oči. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 litru vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže omýt velkým množstvím vody.

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Datum revize: 12.11.2013